



UTENSILI PER LA MANUTENZIONE

LA SELEZIONE

Utensili cordless
Utensili pneumatici

IR Ingersoll Rand®

REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

www.tptools.it - tptools.italy@gmail.com



NOVITÀ

EUR 749,-

W7152-K22-EU

Kit 1/2" ■

- 1.360 Nm di coppia massima in reversibilità e 2.040 Nm di coppia di spicco
- Sistema di controllo della potenza IQV con 4 modalità: massima potenza, media potenza, serraggio con chiave e serraggio a mano
- Tecnologia IQV con motore brushless
- Luce di lavoro senza ombre
- 3,4 kg e 207 mm



Impactool con quadro da 1/2", caricatore 12/20 V, 2 batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah) e valigetta

NOVITÀ

EUR 624,-

W5153-K22-EU

Kit 1/2" ■

W5133-K22-EU

Kit 3/8" ■

- 500 Nm di coppia massima in reversibilità e 750 Nm di coppia di spicco
- Sistema di controllo della potenza IQV con 4 modalità: massima potenza, media potenza, serraggio con chiave e serraggio a mano
- Tecnologia IQV con motore brushless
- Luce di lavoro senza ombre
- 2,3 kg e 170 mm



Impactool con quadro da 1/2", caricatore 12/20 V, batterie agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), BL2022 (5,0 Ah) e valigetta

NOVITÀ

EUR 874,-

2850MAX

Albero corto da 1"



- Coppia massima in reversibilità di 2.850 Nm
- 9,1 kg versione ad albero prolungato
- Garanzia di due anni

NOVITÀ

EUR 874,-

2850MAX-6

Albero prolungato da 1" 150 mm



NOVITÀ

EUR 912,-

2175MAX

Albero corto da 1"

- Coppia massima in reversibilità di 2.715 Nm
- 8,2 kg
- Garanzia di due anni



NOVITÀ

EUR 912,-

2175MAX-6

Incudine lunga da 1" 150 mm

- Coppia massima in reversibilità di 2.715 Nm
- 9,1 kg
- Garanzia di due anni



EUR 168,-

C1101

Solo utensile – 12 V

EUR 305,-

C1101EU-K2

Kit seghetto alternativo 12 V

- Lunghezza della corsa: 14 mm
- Velocità: 3.300 movimenti/min
- Peso con batteria: 1,2 kg

Seghetto alternativo 12 V, caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah), 6 lame



IL PIÙ VENDUTO

EUR 624,-

W7150EU-K22

Kit 5,0 Ah ■ 1/2"

NOVITÀ

EUR 687,-

W7170EU-K22

3/4" ■

- 1.057 Nm di coppia massima
- 1.486 Nm di coppia di spicco
- 3,1 kg



Impactool con attacco quadro da 1/2", caricatore 12/20 V, 2 batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah) e valigetta

PROMO

EUR 462,-

LUB5130-K12-EU

Kit ingrassatore a pistola

PROMO

EUR 287,-

LUB5130

Solo utensile

- Ingrassatore a pistola cordless
- Pressione 431 bar (6.250 psi)
- Portata 75 g/min
- Capacità grasso 400 g
- 3 modalità di caricamento: sfuso, cartuccia e manuale
- Tubo flessibile 762 mm



Ingrassatore a pistola 20 V, caricatore 12/20 V, 1 batteria agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah) e valigetta



EUR 599,-

D5140-K22-EU

Kit 5,0 Ah

EUR 224,-

D5140

Solo utensile

- 80 Nm di coppia massima
- Mandrino autoserrante
- 2,45 kg

Trapano/avvitatore da 1/2" (13mm), caricatore 12/20 V, 2 batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah) e valigetta



EUR 574,-

W5111-K22-EU

Kit ■ 1/4"

EUR 299,-

W5111

Solo utensile ■ 1/4"

Avvitatore esagonale a impulsi da 1/4", caricatore 12/20 V, 2 batterie agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah) e valigetta

- 260 Nm di coppia massima in svitamento
- La velocità variabile con freno elettronico offre un maggiore controllo dell'utensile
- 1,6 kg

EUR 599,-

W5350-K12-EU

Kit ■ 1/2"

EUR 412,-

W5350

Solo utensile ■ 1/2"

- 245 Nm di coppia massima
- La velocità variabile con freno elettronico offre un maggiore controllo dell'utensile
- 2,1 kg



Impactool con attacco quadro da 1/2", caricatore 12/20 V, 1 batteria agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah) e valigetta

EUR 493,-

R3150-K12-EU

Kit ■ 1/2"

EUR 262,-

R3150

Solo utensile ■ 1/2"

- 73 Nm di coppia massima
- 2,0 kg
- Velocità a vuoto 0-225 giri/min



Cricchetto con attacco quadro da 1/2", caricatore 12/20 V, 1 batteria agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah) e valigetta

EUR 374,-

G1811EU-K2

Kit levigatrice a nastro 12 V

EUR 199,-

G1811

Solo utensile - 12 V

- Cinghia da 3/8" x 13" (10 x 330 mm)
- Velocità: 7.000 giri/min
- Peso con batteria: 1,2 kg



Levigatrice a nastro 12 V, caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah), (2) 3 nastri (grana 60/80)

EUR 324,-

G1621EU-K2

Kit levigatrice/lucidatrice cordless

EUR 187,-

G1621

Solo utensile - 12 V

- Levigatrice/lucidatrice cordless
- Platorelli da 2" (50 mm) e 3" (75 mm)
- Riduttore a 2 velocità, blocco mandrino a sgancio rapido e velocità variabile per l'utilizzo su diverse superfici
- Basso livello di rumorosità
- 1,3 kg e 144 mm



Levigatrice/lucidatrice 12 V, caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)



EUR 412,-

2235QTiMAX

Tipo ad anello ■ 1/2"

Versione in titanio

- 1.220 Nm di coppia massima in svitamento
- 1.760 Nm di coppia di spicco
- 2,1 kg
- Garanzia di due anni



EUR 312,-

2235QXPA

Tipo ad anello ■ 1/2"

- 1.220 Nm di coppia massima in svitamento
- 1.760 Nm di coppia di spicco
- 2,1 kg



IL PIÙ VENDUTO

EUR 249,-

2135QXPA

Tipo ad anello ■ 1/2"

- 1.057 Nm di coppia massima in svitamento
- 1.490 Nm di coppia di spicco
- 1,80 kg



EUR 174,-

35MAX

Trattenimento anello da 1/2" ■ con anello

- Offre 610 Nm di coppia massima in reversibilità e 750 Nm di coppia di spicco con soli 1,09 kg e 117 mm



EUR 162,-

231GXP

Tipo ad anello ■ 1/2"

- 610 Nm di coppia massima in svitamento
- 2,6 kg



PROMO

EUR 182,-

2130XP

Tipo ad anello ■ 1/2"

- 816 Nm di coppia massima in svitamento
- 1,9 kg



EUR 133,-

236

Tipo ad anello ■ 1/2"

- 610 Nm di coppia massima in svitamento
- 2,4 kg



EUR 174,-

15QMAX

Tipo ad anello ■ 3/8"

- 520 Nm di coppia massima in svitamento
- Solo 1,09 Kg
- Utensile silenzioso



EUR 424,-

2125QTiMAX

Tipo ad anello ■ 1/2"

2115QTiMAX

Tipo ad anello ■ 3/8"

- 450 Nm di coppia massima in svitamento
- Solo 1,14 kg e 155 mm
- Garanzia di due anni



EUR 249,-

2102XPA

Tipo ad anello ■ 3/8"

2101XPA-QC

Sgancio rapido ■ 1/4"

- Il potente meccanismo a impulsi offre 75 Nm di coppia massima
- 0,7 kg



EUR 162,-

105-D2

1/4" ■

105-D3

3/8" ■

- 34 Nm e 250 giri/min
- 0,64 kg e 186 mm



EUR 212,-

1105MAX-D2

1/4" ■

1105MAX-D3

3/8" ■

- 41 Nm e 300 giri/min
- 0,65 kg e 187 mm



EUR 230,-

1207MAX-D3

3/8" ■

EUR 224,-

1207MAX-D4

1/2" ■

- 88 Nm e 200 giri/min
- 1,45 kg



EUR 162,-

107XPA

3/8" ■

1077XPA

1/2" ■

- 73 Nm e 160 giri/min
- 1,25 kg

EUR 624,-

2145QiMAX

Albero corto ■ 3/4"

- 1.830 Nm di coppia massima in svitamento
- 3,35 kg
- Garanzia di due anni



EUR 537,-

261

Albero corto ■ 3/4"

- 1.491 Nm
- 5,62 kg e 224 mm



EUR 699,-

2155QiMAX

Albero corto ■ 1"

- 1.830 Nm di coppia massima in svitamento
- 3,35 kg
- Garanzia di due anni



EUR 687,-

285B

Albero corto ■ 1"



- Progettata per funzionare ad una pressione dinamica di 8,3 bar (120 psi)
- 2.400 Nm
- 12,6 kg per l'albero prolungato

EUR 749,-

285B-6

Albero prolungato 150 mm ■ 1"

EUR 687,-

295A

Albero corto ■ 1"

EUR 749,-

295A-6

Albero prolungato 150 mm ■ 1"

- Progettata per funzionare a una pressione dinamica di 8,3 bar (120 psi)
- 2.400 Nm
- 9,98 kg per l'albero corto



EUR 1124,-

631L

Albero prolungato 1" ■ 200 mm



- Coppia massima in reversibilità di 4.300 Nm
- 16,6 kg



EUR 59,-

SK4M3LN

Set di bussole per quadri ■ 1/2"

- Contiene 3 bussole lunghe per cerchi in lega, sottili, isolate
- 17, 19 e 21 mm



EUR 82,-

SK4M14LN

Set di bussole per quadri ■ 1/2"

- Contiene 14 bussole standard
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 e 27 mm

PROMO

EUR 174,-

PS1-3SK-PACK1

Set di bussole PowerSocket ad attacco quadrato da 1/2"

- Set da 3 bussole: 17, 19 e 21 mm
- Fino al 50% in più di coppia



EUR 62,-

Bussole PowerSocket di tutte le dimensioni

PowerSocket con quadro ■ 1/2"

- Dimensioni disponibili: 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, e 27 mm
- Fino al 50% in più di coppia



EUR 174,-

SK6M6LN

Set di bussole per quadri ■ 3/4"

- Contiene 6 bussole lunghe
- 24, 27, 30, 32, 33 e 36 mm



EUR 155,-

SK8M4LN

Set di bussole per quadri ■ 1"

- Contiene 4 bussole lunghe
- 27, 30, 32 e 33 mm

EUR 49,-

115-LBK1

Kit lubrificante per Impactool con alloggiamento in composito

- Contiene grasso 115-4T e olio 10Z4



EUR 399,-

3445MAX-M
115 mm (4.5")
345MAX-M
125 mm (5")



- 0,66 kW
- 12.000 giri/min
- Regolatore di velocità
- 1,56 kg

EUR 193,-

5102MAX
Smerigliatrice angolare per stampi



- 0,30 kW
- 20.000 giri/min
- 0,64 kg e 178 mm
- Contiene: pinze da 1/4" e 6 mm

EUR 149,-

5108MAX
Smerigliatrice dritta per stampi



- 0,30 kW
- 20.000 giri/min
- Solo 0,64 kg e 178 mm
- Contiene pinze da 1/4" e 6 mm

EUR 249,-

LA422-EU



- 125 mm (5")
- 0,50kW
- 12.000 giri/min



- 0,15 kW
- 12.000 giri/min
- 0,86 kg

EUR 199,-

4151-HL
150 mm (6"),
orbitale 5 mm
(3/16")

EUR 249,-

4152-HL
150 mm (6 in),
orbitale 2,5 mm
(3/32")

EUR 237,-

4151-HL-2
150 mm (6"),
orbitale 5 mm
(3/16")

EUR 269,-

4152-HL-SR
75 mm (3"),
orbitale 2,5 mm
(3/32")

EUR 112,-

LA429-EU
Smerigliatrice dritta
per stampi

- 0,42 kW
- 20.000 giri/min
- 0,54 kg
- Contiene pinze da 1/4" e 6 mm



EUR 212,-

122MAXK
Attacco tondo
122MAXHK
Attacco esagonale



- Corsa: 67 mm
- 3.500 colpi al minuto
- Contiene un fermo a sgancio rapido
- 1,8 kg

Martello + fermo a sgancio rapido e 5 scalpelli

EUR 140,-

317A
Levigatrice ad alta velocità



- 75 mm e 125 mm
- 0,35 kW
- 18.000 giri/min
- Regolatore di potenza
- 1,05 kg

EUR 174,-

7804XPA

Trapano con mandrino standard, reversibile

- 6,5 mm (1/4")
- 0,12 kW
- 1.600 giri/min
- 0,8 kg e 180 mm



- Trapano con mandrino da 10 mm (3/8")
- 0,37 kW
- 2.000 giri/min
- 1,3 kg



EUR 162,-

7802A

Con mandrino standard

EUR 168,-

7802AKC

Con mandrino autoserrante

EUR 257,-

7803A

Con mandrino standard

EUR 262,-

7803AKC

Con mandrino autoserrante



- Trapano con mandrino da 13 mm (1/2")
- 0,37 kW
- 500 giri/min
- 1,6 kg

EUR 299,-

LA418A-EU

Utensile di taglio per parabrezza



- 20.000 corse al minuto
- Leva a velocità variabile
- Sistema di scarico convogliato
- Fornito senza lame
- Angolo di oscillazione 3°
- 1,0 kg

EUR 174,-

7802RA

Con mandrino standard, reversibile

EUR 168,-

7802RAKC

Con mandrino autoserrante, reversibile

EUR 268,-

7803RA

Con mandrino standard, reversibile

EUR 274,-

7803RAKC

Con mandrino autoserrante, reversibile

EUR 124,-

327LS

Pulitrice per pneumatici

- 0,38 kW
- 3.000 giri/min
- 0,50 kg



EUR 112,-

327-EU

Pulitrice per pneumatici

- Mandrino standard da 10 mm (3/8")
- 0,38 kW
- 0,73 kg



EUR 205,-

529

Seghetto alternativo



- Corsa: 10 mm
- 9.500 corse al minuto
- 0,54 kg
- Contiene lame (6 pezzi)

EUR 23,-

P4FS-6

Lame, 12 denti/cm (6 pezzi)

P4CS-6

Lame, 10 denti/cm (6 pezzi)

P4EV-6

Lame, 5 - 7 denti/cm (6 pezzi)



EUR 115,-

426

Utensile da taglio

- 75 mm (3")
- 0,9kg
- Include 5 dischi da taglio



Include un set da 14 pezzi di platorelli e dischi di levigatura da 2" (50 mm) e 3" (75 mm)

EUR 199,-

3103KA

Kit levigatrice

- 50 mm (2") e 75 mm (3")
- 0,15 kW
- 15.000 giri/min
- 0,50 kg e 135 mm
- Regolatore di potenza a 2 posizioni

EUR 157,-

3103XPA

Solo utensile



Include un set da 71 pezzi di platorelli e dischi con sistema di aggancio Hook & Loop - ossido di alluminio, grana 180, 220, 320 e 800 - platorello di supporto

EUR 230,-

3128KA

Kit levigatrice rotorbitale

- 75 mm (3")
- 0,15 kW
- 15.000 giri/min
- 0,60 kg e 145 mm
- Regolatore di potenza a 2 posizioni

EUR 187,-

3128XPA

Solo utensile



Include un set da quattro pezzi di platorelli con sistema di aggancio Hook & Loop con schiuma

EUR 224,-

3129KA

Kit lucidatrice

- 75 mm (3")
- 0,22 kW
- 6.400 giri/min
- 0,60 kg e 155 mm
- Regolatore di potenza a 2 posizioni

EUR 180,-

3129XPA

Solo utensile



Distribuito da:



Nulla che sia contenuto in queste pagine deve essere inteso come una estensione di garanzia, espressa o implicita, per il prodotto qui descritto. Ogni tipo di garanzia o altri termini di fornitura dovranno essere in accordo alle condizioni generali Ingersoll Rand che coprono tale prodotto e che sono disponibili su richiesta.

Il miglioramento dei prodotti è un obiettivo costante di Ingersoll Rand. Dati di progetto e specifiche sono soggetti a modifica senza obblighi o preavvisi. Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Prezzi di vendita consigliati.