

LEMANIAENERGY®

Switzerland +

alternator control

charge control

LEMANIAENERGY

Switzerland +

START BOOSTER

original

12V

SWISS + MADE

CATALOGO PRODOTTI 2021

PROFESSIONAL START BOOSTER & START TRUCK
BATTERY TESTER - CHARGERS - WORK LIGHTS



WWW.LEMANIA-ENERGY.COM



LEMANIA

PERCHÉ LA QUALITÀ INVESTIMENTI

Da oltre venticinque anni produciamo ricerca e innovazione nel campo degli strumenti professionali per diagnosi, ricarica e avviamento. Distribuiamo, in tutto il mondo, la migliore qualità certificata Made in Swiss. Start Booster, Start Truck, Tester Batterie, Smart Chargers, Flash Chargers e Work Lights per Moto, Auto, Truck, Agricoltura, Movimento Terra e Avio.

ENERGY[®]

Switzerland 

TÀ É IL NOSTRO ENTO PER IL FUTURO

Pag.

2

Tecnologie

4

Booster AGM

18

Booster Hybrid

20

Booster Batteryless

23

Booster al Litio

24

Tester Batterie

27

Illuminazione

32

Caricabatterie

START BOOSTER

L'ORIGINALE MADE IN SWISS

TECHNOLOGY

START BOOSTER

Progettati e realizzati in Svizzera, sono gli avviatori professionali portatili più venduti in Europa. Utilizziamo solo i migliori componenti dedicati perché abbiamo un unico obiettivo: fornire la qualità superiore dei nostri prodotti ai professionisti che necessitano sempre il massimo delle prestazioni, garantendo così il loro miglior lavoro.

START TRUCK

Lo strumento indispensabile per l'Heavy Duty. Potenti e affidabili, sono equipaggiati con la doppia batteria per gli avviamenti di tutti i veicoli a motore sia in 12V che 24V.

Applicazioni per: veicoli commerciali pesanti, movimento terra, mezzi agricoli, militari e avio.

Batterie AGM

Batterie al Piombo Puro ad alte prestazioni, realizzate per garantire le migliori performance potenti e affidabili, sempre!

ULTRACONDENSATORI

Il Booster BATTERYLESS Equipaggiato con l'innovativa tecnologia ad Ultracondensatori. Mai più problemi legati alla carica o alla solfatazione della batteria. Il massimo della potenza, leggero e con 1.000.000 di cicli vita.

LITHIUM

Le più avanzate batterie ventilate al Litio per il nuovo Booster professionale. La soluzione definitiva dove pesi e dimensioni sono un problema.

HYBRID AGM

La combinazione tra l'affidabilità delle migliori batterie AGM e la potenza degli Ultracondensatori. Il Booster sempre pronto, per il miglior lavoro garantito.



P24

Avviatori Entry Level

Particolarmente adatti come secondo Booster da officina o nell'uso quotidiano della gestione di piccole flotte



Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex
 Indicatore livello di carica a led
 Caricabatterie automatico con mantenimento
 Circuito di protezione dai picchi di tensione
 Pinze compatte con morsetti in ottone
 Scocca in ABS
 Pratico e maneggevole, con
 batteria AGM puro piombo da 1700A
 Con presa supplementare USB
 per alimentare altri dispositivi elettronici
 Per tutti i veicoli motore 12V equipaggiati con
 batterie fino a 85Ah

P10



Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex
 Indicatore livello di carica a led
 Caricabatterie automatico con mantenimento
 Circuito di protezione dai picchi di tensione
 Pinze in ottone
 Scocca in ABS
 Pratico e maneggevole, con
 batteria AGM puro piombo da 2000A
 Modello Entry Level
 per prestazioni professionali
 Per tutti i veicoli motore 12V equipaggiati con
 batterie fino a 100Ah

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. In continuo	N. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile di sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinze led	Per Veicoli	Garanzia 2 anni
P24-1700	AGM	12V	1700	530	1	•	•					Con batterie fino a 85Ah
P10-2000	AGM	12V	2000	700	1	•	•					Con batterie fino a 100Ah

P1

**PER USO
PROFESSIONALE
INTENSIVO**

**Top Seller
12V**



SCocca IN ABS

Antiurto e antigraffio
Con struttura interna rinforzata
Realizzata per resistere nel tempo

INDICATORE DI CARICA A LED

Pratico e immediato
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

COMPONENTI PREMIUM

Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali curve in ottone
Cavo per accendisigari LESA1
Batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	n. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Plate led	Per Veicoli	Garanzia 2 anni
P1-2500	AGM	12V	2500	1000	1	•	•					Con batterie fino a 120Ah
P1-3200	AGM	12V	3200	1200	1	•	•					Con batterie fino a 150Ah

P5

**PER USO
PROFESSIONALE
INTENSIVO**

**Cavi
Lunghi**

**Cavi più lunghi
145cm
per operare
con il Booster
da terra**

Pinza con luce Led (dx)

LEMANIAENERGY
Switzerland +
START BOOSTER
original
12V
SWISS + MADE

SCocca in ABS

Antiurto e antigraffio
Con struttura interna rinforzata
Realizzata per resistere nel tempo

INDICATORE DI CARICA A LED

Pratico e immediato
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

COMPONENTI PREMIUM

Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali in ottone con luce Led (dx)
Cavo per accendisigari LESA1
Batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	n. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinze led	Per Veicoli	Garanzia 2 anni
P5-2500	AGM	12V	2500	1000	1	•	•					Con batterie fino a 120Ah
P5-3200	AGM	12V	3200	1200	1	•	•					Con batterie fino a 150Ah

P23

**Nuova scocca da 7mm.
ULTRARESISTENTE**

NEW

**PER USO
PROFESSIONALE
INTENSIVO**



Pinza con luce Led (dx)



NUOVA SCOCCA IN ABS

Nuova scocca in ABS con design Esclusivo e 7mm. di spessore, estremamente resistente alle cadute e allo schiacciamento. Concepita per la massima durata nel tempo.

INDICATORE DI CARICA A LED

Pratico e immediato. Per verificare lo stato di carica della batteria del booster e dell'alternatore del veicolo riavviato.

COMPONENTI PREMIUM

Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex. Caricabatterie automatico con mantenimento. Circuito di protezione dai picchi di tensione. Pinze professionali in ottone 1000A con luce Led (dx). Cavo per accendisigari LESA1. Batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni.

Modello	Tecnologia	Volts	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	n. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinze led	Per Veicoli	Garanzia 2 anni
P23-2500	AGM	12V	2500	1000	1	•	•	•	•	•		Con batterie fino a 120Ah

P23-PRO

**PER USO
PROFESSIONALE
INTENSIVO**

NEW



ALLARME POLARITÀ INVERSA

Con buzzer sonoro e luce intermittente segnala all'operatore l'errato posizionamento delle pinze sui morsetti del veicolo da riavviare

INTERRUTTORE ON/OFF

Per il massimo della sicurezza, esclude il passaggio di tensione diretta sulle pinze
Con spia luce led

DOTAZIONI FULL OPTIONAL

- Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex
- Caricabatterie automatico con mantenimento
- Indicatore led per livello carica booster e alternatore
- Circuito di protezione dai picchi di tensione
- Pinze professionali in ottone 1000A con luce Led (dx)
- Fusibile sicurezza passiva con attivazione
- Cavo per accendisigari LESA1
- Batteria rinforzata AGM puro piombo da 3200A
- Scocca ABS da 7mm.
- Predisposizione per base ricarica P27 (optional)



Pinza con luce Led (dx)

BASE RICARICA P23-PRO

L'alloggiamento perfetto per garantire sempre il massimo della ricarica del P23-PRO

SMART CHARGER INTEGRATO

- Carica batterie automatico da 3.8A con funzione mantentore, algoritmo con diagnosi e step di diversa intensità
- tasto Boost per recupero batterie scariche
- Cavi di collegamento in dotazione

P27 CHARGING STATION



P23-PRO + Base ricarica P27

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. In continuo	N. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile di sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinza led	Per veicoli	Garanzia 2 anni
P23-PRO-3200	AGM	12V	3200	1200	1	•	•	•	•	•		Con batterie fino a 150Ah
P27-1238	CHARGER	12V	3.8	-	-	•	•	-	•	-		

P19

Full
Optional

PER USO
PROFESSIONALE
INTENSIVO



Cavi più lunghi
170cm
per operare
con il Booster
da terra



Pinza con luce Led (dx)

LEMANIA ENERGY
Switzerland +
START BOOSTER
original
12V
SWISS + MADE
P19

ALLARME POLARITÀ INVERSA
Con buzzer sonoro e luce
intermittente segnala all'operatore
l'errato posizionamento delle pinze
sui morsetti del veicolo da riavviare
Interruttore sicurezza On\Off

INDICATORE DI CARICA DIGITALE
Luminoso e preciso
per verificare lo stato
di carica della batteria del
booster e dell'alternatore
del veicolo riavviato

DOTAZIONI FULL OPTIONAL
Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex 170 cm
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali in ottone 1000A con luce Led (dx)
Fusibile sicurezza passiva con attivazione
Cavo per accendisigari LESA1
Scocca ABS
Batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	n. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinze led	Per Veicoli	Garanzia 2 anni
P19-3200	AGM	12V	3200	1200	1	•	•	•	•	•		Con batterie fino a 150Ah

P2/ST



COMMUTATORE 12-24V

Modello a piastre, massima resistenza al calore per passare velocemente dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

INDICATORE DI CARICA DIGITALE

Luminoso e preciso
Per verificare lo stato di carica della batteria del booster e dell'alternatore del veicolo riavviato

PINZE 1000A IN OTTONE

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza
Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 165 cm

DOPPIA BATTERIA

Doppia batteria AGM
Potenti e affidabili

SCocca IN ABS

Antiurto e antigraffio
Con struttura interna rinforzata
Realizzata per resistere nel tempo

COMPONENTI PREMIUM

Cavi in puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 165 cm
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali in ottone 1000A
Fusibile di sicurezza
Cavo per accendisigari LESA1
Scocca ABS
Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	N. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile di sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Piatta Led	Per veicoli	Garanzia 2 anni
P2-ST-5000	AGM	12/24V	5000	2000	2	•	•	•				c/batt.fino a 140Ah
P2-ST-3200	AGM	24V	3200	1200	2	•	•	•				c/batt.fino a 160Ah
P2-ST-6400	AGM	12/24V	6400	2400	2	•	•	•				c/batt.fino a 160Ah

P5/ST



CONNETTORE 12-24V

Veloce e sicuro, per passare dai 12V ai 24V

INDICATORE DI CARICA A LED

Pratico e immediato
Per verificare lo stato di carica della batteria del booster e dell'alternatore del veicolo riavviato

PINZE 1000A IN OTTONE

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza
Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 155 cm

DOPPIA BATTERIA

Doppia batteria AGM da 2500A
Potenti e affidabili

SCocca IN ABS

Antiurto e antigraffio
Con struttura interna rinforzata
Realizzata per resistere nel tempo

COMPONENTI PREMIUM

Cavi in puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 155 cm
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali in ottone 1000A
Cavo per accendisigari LESA1
Scocca ABS
Doppia batteria AGM puro piombo da 2500A

Garanzia 2 anni

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	N. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile di sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinza led	Per veicoli con batterie fino a 140Ah
P5-ST-2500	AGM	24V	2500	1000	2	•	•	•	•	•	
P5-ST-5000	AGM	12/24V	5000	2000	2	•	•	•	•	•	

P21/ST



COMMUTATORE 12-24V

Modello a piastre, massima resistenza al calore per passare velocemente dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

INDICATORE DI CARICA DIGITALE

Luminoso e preciso
Per verificare lo stato di carica della batteria del booster e dell'alternatore del veicolo riavviato

PINZE 1000A CON LUCE LED

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e luce led (dx)
Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 155 cm

DOPPIA BATTERIA

Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni da 3200A
Potenti e affidabili

SCocca IN ABS

Antiurto e antigraffio
Con struttura interna rinforzata
Realizzata per resistere nel tempo



Pinza con luce Led (dx)

**MODELLO FULL OPTIONAL
DISPONIBILE NELLE VERSIONI:**


Solo 24V

12/24V Con commutatore

**Batterie Heavy Duty
Garanzia 2 anni**

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	N. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile di sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinza led	Per veicoli con batterie fino a 160Ah
P21-ST-3200	AGM	24V	3200	1200	2	•	•	•	•	•	
P21-ST-6400	AGM	12/24V	6400	2400	2	•	•	•	•	•	

P7/ST



Pinza con luce Led (dx)

CONNETTORE 12-24V
Veloce e sicuro, per passare dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

INDICATORE DI CARICA DIGITALE
Pratico e immediato
Per verificare lo stato di carica della batteria del booster e dell'alternatore del veicolo riavviato

PINZE IN OTTONE C/LUCE LED
Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e luce led
Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 140 cm

DOPPIA BATTERIA
Doppia batteria AGM da 2500A
Potenti e affidabili

SCocca IN ABS
Antiurto e antigraffio
Con struttura interna rinforzata
Realizzata per resistere nel tempo

COMPONENTI PREMIUM
Cavi in puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 140 cm
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali in ottone 1000A con fusibile di sicurezza
Cavo per accendisigari LESA1
Scocca ABS
Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni

Garanzia 2 anni

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	N. batterie	Intr. ON/OFF	Fusibile di sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinza led	Per veicoli con batterie fino a 160Ah
P7-ST-3200	AGM	24V	3200	1200	2	•	•	•	•	•	
P7-ST-6400	AGM	12/24V	6400	2400	2	•	•	•	•	•	

P21-TROLLEY



MANIGLIA RETRATTILE



PINZE 1000A CON LUCE LED

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e luce led (dx) Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 160 cm

DOPPIA BATTERIA

Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni da 3200A Potenti e affidabili

SCocca IN ABS

Antiurto e antigraffio Con struttura interna rinforzata Realizzata per resistere nel tempo

TROLLEY DUE RUOTE

Trolley a due ruote integrato nella scocca del booster Con maniglia retrattile Potenza e maneggevolezza HD

COMMUTATORE 12-24V

Modello a piastre, massima resistenza al calore, per passare velocemente dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

INDICATORE DI CARICA DIGITALE

Luminoso e preciso Per verificare lo stato di carica della batteria del booster e dell'alternatore del veicolo riavviato

Batterie Heavy Duty Garanzia 2 anni

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	n. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Plate led	Per Veicoli con batterie fino a 180Ah
P21-TR-3200	AGM	24V	3200	1200	2	•	•	•	•	•	
P21-TR-6400	AGM	12/24V	6400	2400	2	•	•	•	•	•	

P7-TROLLEY

**Top Seller
24V**



MANIGLIA RETRATTILE



PINZE IN OTTONE C/LUCE LED

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e luce led (dx) Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 135 cm

DOPPIA BATTERIA

Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni Potenti e affidabili

SCocca IN ABS

Antiurto e antigraffio Con struttura interna rinforzata Realizzata per resistere nel tempo

TROLLEY DUE RUOTE

Trolley a due ruote integrato nella scocca del booster Con maniglia retrattile Potenza e maneggevolezza HD

COMMUTATORE 12-24V

Modello a piastre, massima resistenza al calore, per passare velocemente dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

INDICATORE DI CARICA DIGITALE

Luminoso e preciso Per verificare lo stato di carica della batteria del booster e dell'alternatore del veicolo riavviato



Pinza con luce Led (dx)

**Batterie Heavy Duty
Garanzia 2 anni**

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	n. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinze led	Per Veicoli con batterie fino a 200Ah
P7-TR -3600	AGM	24V	3600	1300	2	•	•	•	•	•	
P7-TR -7200	AGM	12/24V	7200	2600	2	•	•	•	•	•	

P2-TROLLEY



MANIGLIA RETRATTILE



PINZE 1000A CON LUCE LED

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e luce led (dx)
Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 180 cm

DOPPIA BATTERIA

Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni da 34Ah
Massima durata di spunto

SCocca IN ABS

Antiurto e antigraffio
Con struttura interna rinforzata
prese per ventilazione
Realizzata per resistere nel tempo

TROLLEY DUE RUOTE

Trolley a due ruote integrato nella scocca del booster
Con maniglia retrattile
Potenza e maneggevolezza HD

COMMUTATORE 12-24V

Modello a piastre, massima resistenza al calore, per passare velocemente dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

INDICATORE DI CARICA DIGITALE

Luminoso e preciso
Per verificare lo stato di carica della batteria del booster e dell'alternatore del veicolo riavviato

NUOVE BATTERIE RINFORZATE PER RESISTENZA EXTRA IN AVVIAMENTO

Garanzia 2 anni

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	n. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinze led	Per Veicoli con batterie fino a 240Ah
P2-TR-2700	AGM	24V	2700	1200	2	•	•	•	•	•	
P2-TR-5400	AGM	12/24V	5400	2400	2	•	•	•	•	•	

P12-TROLLEY

POTENZA MASSIMA



CAVI SUPERFLEX 210cm

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e luce led (dx)
Cavi puro rame da 70mm² SuperFlex con lunghezza da 160 cm per raggiungere facilmente qualsiasi punto

ALLARME POLARITÀ INVERSA

Con buzzer sonoro e luce intermittente segnala all'operatore l'errato posizionamento delle pinze sui morsetti del veicolo da riavviare

INDICATORE DI CARICA DIGITALE

Luminoso e preciso
Per verificare lo stato di carica della batteria del booster e dell'alternatore del veicolo riavviato

SERBATOIO 20lt ARIA COMPRESSA

Pratico serbatoio con 13 Bar di pressione e 20 lt. d'aria per gonfiare o utilizzare uno strumento pneumatico in esterno

TROLLEY QUATTRO RUOTE

Per spostare agevolmente il booster e raggiungere i mezzi da riavviare
Potenza e maneggevolezza TOP

DOPPIA BATTERIA

Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni 9900A
Per riavviare qualsiasi mezzo 12V o 24V

Garanzia 2 anni

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. in continuo	n. batterie	Int. ON/OFF	Fusibile sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinze led	Per veicoli con batterie fino a 300Ah
P12-TR-9900	AGM	12/24V	9900	4500	2	•	•	•	•	•	

H5

7 KG
10 - 120 S
3.500A Peak
5.000 Cicli vita

HYBRID

L'EVOLUZIONE DEL BOOSTER

Più Potente
Più Affidabile
Più Cicli Vita
Più Avviamenti
Più Maneggevole



TECNOLOGIA HYBRID

Il Booster sempre pronto: combinando la carica della batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni e i Peak degli Ultracondensatori. Garantisce maggior potenza e maggiori cicli vita. La doppia azione lo rende insuperabile per numero di messe in moto consecutive

COMPONENTI PREMIUM

Cavi in puro rame da 50mm² SuperFlex
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali con interruttore di on/off e fusibile di sicurezza
Cavo per accendisigari LESA1
Batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni
Ultracondensatori Automotive

Modello	Tecnologia	Volt	Farad (F)	Peak Amps	Amp. In continuo	Pinza ON/OFF	Fusibile di sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico TROLLEY	Per veicoli	Garanzia 2 anni
H5-600	HYBRID	12V	6 x 600	3500	1200	•	•	•			Con batterie fino a 120Ah

H75

H95

Nuova Tecnologia Hybrid CAP + LITHIUM

NEW

Il nuovo Boster Hybrid EnergyFlo più COMPATTO e POTENTE grazie all'azione combinata della batterie Lithium e degli Ultracondensatori Professionali Automotive Solo 2,5 kg di peso

ULTRABOOSTPRO Next Generation Portable Jump Starter



HYBRID CAP LITHIUM
2,5 KG di peso
H75 1600A peak
H95 2000A peak
PROFESSIONAL

DISPLAY LCD

Per visualizzare tutte le Informazioni necessarie all'uso in estrema sicurezza e praticità

- Tensione della batteria del veicolo da riavviare
- Carica in % dei condensatori
- Stato batteria interna
- Protezione Inversione di Polarità

NUOVA TECNOLOGIA

BATTERIA AL LITIO + ULTRACONDENSATORI PROFESSIONALI

I potenti Ultracondensatori Professionali Automotive garantiscono un elevato numero di messe in moto.

Si ricaricano, molto velocemente, sfruttando l'energia residua della batteria del veicolo da riavviare o, in caso sia interrotta, con l'apporto dell'accumulatore al litio interno.

Adatto sia all'uso privato, per la sua facilità, sia a quello professionale, grazie all'impiego di componentistica di elevata qualità.

Leggero, potente e resistente !

DOTAZIONI

- Circuito di protezione dai picchi
- Circuito attivazione Start
- Allarme polarità inversa
- Pinze ad alta resistenza
- Funzione Periscaldo Diesel
- Luce Led
- Cavo USB
- Presse accendisigari per auto
- Chiave morsetti batteria
- Manuale d'uso in Italiano

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. In continuo	Ultracondensatori	Int. ON/OFF	Display led	Allarme polarità inversa	Luce led	Presse USB	Per veicoli
H75	HYBRID	12V	1600	850	•	•	•	•	•	•	
H95	HYBRID	12V	2000	1000	•	•	•	•	•	•	

Garanzia 2 anni

Con batterie fino a 100Ah

Con batterie fino a 120Ah

C1

BATTERYLESS

4,5KG
8000A PEAK
1.000.000 DI CICLI VITA



ULTRACAP

Senza batterie
 Senza manutenzione
 Ultra potenti
 Super leggeri
 Ricarica veloce
 Oltre 1.000.000
 di cicli vita

TECNOLOGIA AD ULTRACONDENSATORI

Il Booster Batteryless: equipaggiato con l'innovativa tecnologia ad Ultracondensatori. Funziona sfruttando l'energia residua della batterie scarica del mezzo da riavviare, condensandola in un elevato picco di potenza. Bastano poi pochi secondi collegato all'alternatore del veicolo appena riavviato ed è subito pronto, garantendo così infinite messe in moto consecutive. Non necessita di manutenzione, Può essere anche tenuto scarico per lunghi periodi, no solfatazione. Ideale per vasti parchi auto, concessionarie, mezzi di soccorso emergenza in luoghi Isolati, barche a motore, cantieri

COMPONENTI PREMIUM

Cavi in puro rame da 50mm² SuperFlex
 Caricabatterie automatico con mantenimento
 Circuito di protezione dai picchi di tensione
 Pinze professionali 1000A in ottone con fusibile
 Indicatore di carica a led
 Ultracondensatori dedicati ad alte prestazioni
 Solo 4,5kg di peso

Modello	Tecnologia	Volt	Farad (F)	Peak Amps	Amp. in continuo	Int. ON/OFF	Fusibile sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Pinze con fusibile	Per veicoli
C1-1800	Ultracap	12V	18 x 600	8000	1400	●	●	●	●	●	

Garanzia 2 anni

Con batterie fino a 140Ah

C16/ST

BATTERYLESS 24V

10KG
9000A - 24V
1.000.000 DI CICLI VITA



ULTRACAP

- Senza batterie
- Senza manutenzione
- Ultra potenti
- Super leggeri
- Ricarica veloce
- Oltre 1.000.000 di cicli vita

TECNOLOGIA AD ULTRACONDENSATORI

Il Booster Batteryless: equipaggiato con l'innovativa tecnologia ad Ultracondensatori. Funziona sfruttando l'energia residua della batterie scarica del mezzo da riavviare, condensandola in un elevato picco di potenza. Bastano poi pochi secondi collegato all'alternatore del veicolo appena riavviato ed è subito pronto, garantendo così infinite messe in moto consecutive. Non necessita di manutenzione, Può essere anche tenuto scarico per lunghi periodi, no solfatazione. Per tutti i mezzi a motore 24V

COMPONENTI PREMIUM

- Cavi in puro rame da 50mm² SuperFlex
- Caricabatterie automatico con mantenimento
- Circuito di protezione dai picchi di tensione
- Pinze professionali 1000A in ottone con fusibile
- Indicatore di carica a led
- Ultracondensatori dedicati ad alte prestazioni
- Solo 10kg di peso
- Interruttore on/off, allarme di polarità inversa

Garanzia 2 anni

Modello	Tecnologia	Volt	Farad (F)	Peak Amps	Amp. In continuo	Int. ON/OFF	Fusibile di sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Trolley
C16-ST-1500	Ultracap	24V	10 x 1500	9000	2000	•	•	•	•	•

Per veicoli con batterie fino a 160Ah

C2-TROLLEY

BATTERYLESS 12/24V

16KG
18000A/9000A
1.000.000 DI CICLI VITA



ULTRACAP

- Senza batterie
- Senza manutenzione
- Ultra potenti
- Super leggeri
- Ricarica veloce
- Oltre 1.000.000 di cicli vita

TECNOLOGIA AD ULTRACONDENSATORI

Il Booster Batteryless: equipaggiato con l'innovativa tecnologia ad Ultracondensatori. Funziona sfruttando l'energia residua della batterie scarica del mezzo da riavviare, condensandola in un elevato picco di potenza. Bastano poi pochi secondi collegato all'alternatore del veicolo appena riavviato ed è subito pronto, garantendo così infinite messe in moto consecutive. Non necessita di manutenzione, Può essere anche tenuto scarico per lunghi periodi, no solfatazione. Per tutti i mezzi a motore 12V e 24V

COMPONENTI PREMIUM

- Cavi in puro rame da 50mm² SuperFlex
- Caricabatterie automatico con mantenimento
- Circuito di protezione dai picchi di tensione
- Pinze professionali 1000A in ottone con fusibile
- Indicatore di carica digitale
- Ultracondensatori dedicati ad alte prestazioni
- Solo 16kg di peso
- Interruttore on/off, allarme di polarità inversa
- Trolley integrato con maniglia retrattile

Garanzia 2 anni

Per veicoli con batterie fino a 240Ah

Modello	Tecnologia	Volt	Farad (F)	Peak Amps	Amp. In continuo	Int. ON/OFF	Fusibile di sicurezza	Allarme polarità inversa	Caricatore automatico	Trolley
C2-TR-3400	Ultracap	12/24V	10 x 3400	18000	4000	•	•	•	•	•



L24

**Nuovo Start Booster Professionale
Potente e leggero. Grazie alla presa USB
è anche una valida fonte di energia portatile**

NEW

**Con Batteria
Professionale al
Litio LiFePO4
Solo 3,2 kg**



INDICATORE DI CARICA A LED

Pratico e immediato
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

BATTERIE PROFESSIONALI AL LITIO

Le più avanzate batterie ventilate
al Litio LiFePO4 professionali
Leggero e potente, grazie alla presa USB,
è anche una valida fonte di energia portatile

SCocca IN ABS

Antiurto e antigraffio
di dimensioni compatte che lo rendono
estremamente pratico sia nell'uso
che nel trasporto

Con fusibile di sicurezza sulla pinza

Modello	Tecnologia	Volt	Peak Amps (A)	Amp. In continuo	N. di batterie	Int. ON/OFF	Fusibile di sicurezza	Allarme polo rità inversa	Caricatore automatico	Presa USB	Per veicoli	Garanzia 2 anni
L24-96	LITHIUM	12V	2200	750	1	•	•	•	•	•		Con batterie fino a 120Ah

BATTERY TESTER TECHNOLOGY



SCHERMO LCD

Display luminoso e antigraffio. Garantisce la migliore visibilità nelle operazioni di test.

ICONE GRAFICHE

Funzionamento facile ed intuitivo grazie all'uso esclusivo di valori numerici ed icone grafiche. Non necessita di set linguaggio.

COMANDI TOUCHPAD

Più veloci e resistenti dei tradizionali tasti a pressione.

STRUTTURA ESTERNA

Rivestimento con guscio in gomma antiurto, resistente e per una migliore presa.

STAMPANTE INTEGRATA

Ideale per stampare i report Delle diagnosi effettuate.

PRESA USB

Per scaricare e archiviare agevolmente tutti i dati su computer.

TESTER BATTERIE

È lo strumento professionale dedicato al controllo sia della batteria che dell'impianto elettrico del veicolo. È possibile infatti eseguire, in maniera semplice e immediata, i test relativi allo stato di: accumulatore, motorino avviamento, alternatore e messa a terra. Supporta l'operatore nella ricerca dei guasti e nell'argomentare la sostituzione preventiva delle batterie in via di esaurimento. Disponibile anche con stampante integrata. Design moderno ed esclusivo, praticità d'uso e precisione accurata delle misurazioni. Adatto a tutti i tipi di batteria: al piombo, al gel, a celle umide, MF, VRLA, al calcio, AGM e a ciclo profondo. Non richiede alimentazione, funziona con l'energia della batteria da testare, senza sovraccaricarla. Fornito con pratica valigetta con zip.

T2

TESTER ALTERNATORE, MOTORINO AVVIAMENTO & BATTERIA AUTO & MOTO

Lo strumento professionale per il controllo di tutti i tipi di batterie, compatto semplice e intuitivo, consente anche il test dell'alternatore e del motorino di avviamento. Con presa USB per la connessione al computer e il download dei dati.

ANCHE PER BATTERIE AL LITIO

Supporta tutti standard internazionali. Per qualsiasi batteria al Piombo, AGM, EFB Start&Stop, Gel e LIFE+ al Litio

DISPLAY LCD

Per una veloce e chiara lettura dei dati. Istruzioni multilingue. Autoalimentato dalla batteria da testare



T6

TESTER ALTERNATORE, MOTORINO AVVIAMENTO & BATTERIA

Lo strumento professionale per il controllo di tutti i tipi di batterie, l'alternatore e il motorino avviamento

CON PRESA USB

Per la connessione al computer e il download dei dati.



T11

TESTER ALTERNATORE, MOTORINO AVVIAMENTO, BATTERIA E MESSA A TERRA

Modello completo per il controllo di tutti i tipi di batterie, alternatore, motorino avviamento e messa a terra. Con porta USB per il collegamento al computer e il download dei dati.

STAMPANTE INTEGRATA

Ideale per stampare i report delle diagnosi effettuate. Doppio rotolo di carta termica incluso nella confezione.


CON PRESA USB

Per la connessione al computer e i download dei dati.

12/24V

Per tutti gli impianti elettrici 12 e 24V .

CON STAMPANTE



PRODUCT DESCRIPTION

The T12 12/24V Advanced Battery Tester is capable of diagnosing issues with a vehicles electrical system by analyzing each component. Test the Battery, Alternator, Starter motor and Mass ground accurately and reliably in seconds. Print the results and scan the QR code to share the test reports.

Le testeur de batterie avancé T12 est capable de diagnostiquer les problèmes avec le système électrique d'un véhicule en analysant chaque composant. Testez la batterie, l'alternateur, le démarreur et la masse avec précision et fiabilité en quelques secondes. Imprimez les résultats et scannez le code QR pour partager les rapports de test.

Der T12 12 / 24V Advanced Battery Tester kann Probleme mit dem elektrischen System eines Fahrzeugs durch Analyse jeder Komponente diagnostizieren. Testen Sie die Batterie, den Generator, den Anlasser und die Masse in Sekunden genau und zuverlässig. Drucken Sie die Ergebnisse aus und scannen Sie den QR-Code, um die Testberichte freizugeben.

Il Tester di batterie di ultima generazione T12 12/24V è capace di diagnosticare tutti i problemi elettrici dei veicoli. Può testare la batteria, l'alternatore, il motorino di avviamento e la massa in qualche secondo con una precisione e una affidabilità senza uguali. E anche capace di stampare e creare un codice QR in modo da poter condividere i rapporti del test semplicemente.



BATTERY - ALTERNATOR - STARTER - GROUND

NEW

T12 12/24V



ADVANCED BATTERY TESTER

SWISS MADE TECHNOLOGY GUARANTEES

PRODUCT OVERVIEW



TESTS



COMPATIBLE WITH



QUICK CONNECT



BATTERY - ALTERNATOR - STARTER - GROUND

W51

COLOR MATCH FLASHLIGHT

Torcia LED Ricaricabile
Regolazione di potenza 500 / 250 lm
Batteria 3.7V 2600mAh Li/ion
Con cavo USB e base di ricarica



RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT

500LM

96+ CRI



3 Colour Light



Professional Work Lights



W1 120lm

PENLIGHT 120 LUMENS

Penlight SMDLED con magnete
Doppia luce potenza max 120 lumens
Led 7 x 0,2W
Batteria ricaricabile 3.7V - 0.75A Li/ion
Autonomia Max-min 4,5h/3h
Con cavo USB
IP20 - IK07

W3 300lm

HAND FLASHLIGHT 300 LUMENS

Torcia compatta SMDLED con magnete
Regolatore di potenza 150-300 lumens
Led 5 x 0,5W
Batteria ricaricabile 3.7V - 1.5A Li/ion
Autonomia Max-min 6h/3h
Con cavo USB - Gancio ruotabile
IP54 - IK07



W4 600lm

SLIM INSPECTION FLASHLIGHT 600 LUMENS

Torcia Slim COBLED con magnete
Doppia luce pot.max 600 lumens con regolatore
Led 5,0W
Batteria ricaricabile 3.7V - 2.6A Li/ion
Autonomia Max-min 6h/2,5h
Con caricabatteria e cavo USB - Snodabile 180°
IP65 - IK07

W6 1000lm

FLASHLIGHT IN BASE 1000 LUMENS

Torcia SMDLED con magnete e base ricarica
Regolatore di potenza fino a 1000 lumens
Led 10W
Batteria ricaricabile 3.7V - 5A Li/ion
Autonomia Max-min 10h/3h
Con base ricaricabile - Gancio ruotabile
IP54 - IK07



W14 500lm

FLEXIBLE INSPECTION FLASHLIGHT 500 LUMENS

Torcia Flessibile COBLED con magnete
Doppia luce pot.max 500 lumens con regolatore
Led 5,0W
Batteria ricaricabile 3.7V - 2.6A Li/ion
Autonomia Max-min 8h/2h
Con cavo USB
IP65 - IK07



**WORK
LIGHTS**

**Potenti
Ricaricabili
Resistenti**

illuminazione professionale di qualità

Professional Work Lights

W51 **500lm**

COLOR MATCH FLASHLIGHT

Torcia Flessibile COBLED con magnete
Regolazione di potenza 500 / 250 lm
Led 5,0W
Batteria ricaricabile 3.7V - 2.6A Li/ion
Autonomia Max-min 8h/2h
Con cavo USB e base di ricarica
IP65 - IK07



W7 **2000lm**

SPOTLIGHT 2000 LUMENS

Faretto rettangolare COBLED con maniglia
Regolazione di potenza 2000 / 1000 lm
Led 20,0W
Batteria ricaricabile 7.4V - 4.4A Li/ion
Autonomia Max-min 6h/3h
Con caricabatteria – presa accendisigari - magnete
IP54 - IK07



W8 **4000lm**

SPOTLIGHT 4000 LUMENS

Faretto esagonale COBLED con maniglia
Regolazione di potenza 4000 / 1000 lm
Led 50,0W
Batteria ricaricabile 11.1V - 5.2A Li/ion
Autonomia Max-min 8h/2h
Con caricabatteria
IP65 - IK07



W9 **4500lm**

SPOTLIGHT 4500 LUMENS

Faretto a parabola COBLED con maniglia e base
Regolazione di potenza 4500 / 2000 lm
Led 50,0W
Batteria ricaricabile 7.4V - 8.8A Li/ion
Autonomia Max-min 6h/3h
Con caricabatteria - Base magnetica – Cavo di rete elettrica
Optional aggiuntivi : batteria sostituibile – Cavalletto telescopico
IP54 - IK07



Professional Work Lights

W6

LEMANIAENERGY®

Switzerland

1000lm
COB LED
10W

EN

Rechargeable LED Flashlight

Lumens: 1'000 / 200 lm

Battery: 3.7V 5'000mAh Li-Ion

Accessories included: USB cable & Charger

ES

Linterna Recargable LED

Lúmenes: 1'000 / 200 lm

Batería: 3.7V 5'000mAh Li-Ion

Accesorios incluidos: Cable y cargador del USB

FR

Lampe LED Rechargeable

Lumens: 1'000 / 200 lm

Batterie: 3.7V 5'000mAh Li-Ion

Accessoires inclus: Câble et chargeur USB

POR

Lanterna Recarregável LED

Lumens: 1'000 / 200 lm

Bateria: 3.7V 5'000mAh Li-Ion

Accesórios incluídos: Cabo e carregador do USB

DE

Wiederaufladbare LED Taschenlampe

Lumens: 1'000 / 200 lm

Batterie: 3.7V 5'000mAh Li-Ion

Zubehör: USB-Kabel und Ladegerät

POL

Akumulator Latarka LED

Lumenów: 1'000 / 200 lm

Baterii: 3.7V 5'000mAh Li-Ion

Akcesoria w zestawie: Przewód USB & ładowarka

IT

Torcia LED Ricaricabile

Lumen: 1'000 / 200 lm

Batteria: 3.7V 5'000mAh Li-Ion

Accessori inclusi: Cavo USB e caricatore

NL

Oplaadbare Zaklamp LED

Lumens: 1'000 / 200 lm

Batterij: 3.7V 5'000mAh Li-Ion

Accessoires inbegrepen: USB-kabel & lader



2 LIGHTS



Front: 1000 Lumens

Tail: 200 Lumens

HOOK



MAGNET



INCLUDED



Charger base

Charger

Lemania Energy SA
1233 Bernex
Switzerland

LED IP54 RoHS CE

Professional Work Lights

W7

LEMANIAENERGY
Switzerland

2000lm
COB LED
2W



EN
Rechargeable COB LED Work Light
Lumens: 2000 lm
Battery: 7.4V 4'400mAh Li-ion
Accessories include: Charger & Magnet

ES
Linterna Recargable COB LED
Lúmenes: 2000 lm
Batería: 7.4V 4'400mAh Li-ion
Accesorios incluidos: Cargador & Imán

FR
Lampe COB LED Rechargeable
Lumens: 2000 lm
Batterie: 7.4V 4'400mAh Li-ion
Accessoires inclus: Chargeur & Aimant

POR
Lanterna Recarregável COB LED
Lumens: 2000 lm
Bateria: 7.4V 4'400mAh Li-ion
Acessórios incluídos: Carregador & Imã

DE
Wiederaufladbare COB LED Taschenlampe
Lumens: 2000 lm
Batterie: 7.4V 4'400mAh Li-ion
Zubehör: Ladegerät & Magnet

POL
Akumulator Latarka COB LED
Lumenów: 2000 lm
Baterii: 7.4V 4'400mAh Li-ion
Akcesoria w zestawie: Ładowarka & Magnes

IT
Torcia COB LED Ricaricabile
Lumen: 2000 lm
Batteria: 7.4V 4'400mAh Li-ion
Accessori inclusi: Caricatore & Magnete

NL
Oplaadbare Zaklamp COB LED
Lumens: 2000 lm
Batterij: 7.4V 4'400mAh Li-ion
Accessoires inbegrepen: Lader & Magnaat



Lemania Energy SA
1233 Bernex
Switzerland



LEMANIA ENERGY PROFESSIONAL CHARGER

Strumenti professionali per la ricarica, il mantenimento e l'alimentazione

RICARICA

MANTENIMENTO

ALIMENTAZIONE

AUTOMATIC CHARGER

Sono i caricabatterie in dotazione con i nostri Start Booster e Start Truck. Provvedono alla carica e al suo mantenimento. Sono totalmente automatici e assolutamente sicuri. La loro potenza è dimensionata alla capacità della batteria dell'avvitatore stesso.

SMART CHARGER

Grazie alla migliore tecnologia a step di ricarica programmata provvedono alla ricarica, mantenimento e recupero di qualsiasi tipo di batteria, mantenendone le caratteristiche tecniche nel tempo e allungandone la vita. Apprezzati dai professionisti per la loro efficienza, adatti all'uso privato perché totalmente AUTOMATICI, SICURI e SEMPLICI nell'utilizzo quotidiano.

FLASH CHARGER

Strumenti professionali indispensabili per la carica, l'alimentazione il mantenimento e il recupero di batterie ,anche solfatate.

Per la loro estrema potenza e affidabilità sono impiegati per la programmazione delle moderne centraline elettroniche delle auto. Dotato di pratico schermo LCD per i comandi, l'unità di potenza è racchiusa in un robusta scocca protettiva per poter essere maneggiato anche nelle più difficili condizioni di utilizzo.

Con potenze di:35A – 100A – 150A



LEM 1224250

SMART CHARGER 12/24V 25A

- > Sistema di raffreddamento attivo.
- > Protezione da polarità inversa.
- > Algoritmo a step multipli di ricarica.
- > Resistente a polvere ed acqua (IP44).
- > 3 adattatori: pinze batteria, presa accendisigari connettore rapido ad occhiello.
- > Funzione BOOST per il recupero di batterie scariche.
- > Funzione mantenitore per batterie fino a 500Ah.
- > Funzione alimentatore.
- > Funzione diagnosi automatica.
- > Range carica 12V: 50Ah-450Ah. Peso 2,2 kg.



LEM 122470

SMART CHARGER 12V/24 7.0A

- > Protezione da polarità inversa.
- > Algoritmo a step multipli di ricarica.
- > Resistente a polvere ed acqua (IP65).
- > 3 adattatori: pinze batteria, presa accendisigari connettore rapido ad occhiello.
- > Funzione BOOST per il recupero di batterie scariche.
- > Funzione mantenitore per batterie fino a 225Ah.
- > Funzione alimentatore.
- > Funzione diagnosi automatica.
- > Range carica 12V: 14Ah-150Ah. Peso 735 gr.



LEM 1238

SMART CHARGER 12V 3.8A

- > Protezione da polarità inversa.
- > Algoritmo a step multipli di ricarica.
- > 3 adattatori: pinze batteria, presa accendisigari connettore rapido ad occhiello.
- > Resistente a polvere ed acqua (IP65).
- > Funzione BOOST per il recupero di batterie scariche.
- > Funzione mantenitore.
- > Funzione alimentatore.
- > Funzione diagnosi automatica.
- > Range carica 12V: 1,2Ah-75Ah. Peso 460 gr.



Disponibili nei colori NERO e ROSSO

Per ricarica, mantenimento e manutenzione tutte le batterie

al piombo, gel e Agm

Garanzia 3 anni

Modello	Tecnologia	Volt	Amp. Di carica	Protezione polarità inversa	Resistenza polvere e acqua	Per veicoli
LEM1224250	SMART	12/24V	25.0	●	IP44	
LEM122470	SMART	12/24V	7.0	●	IP65	
LEM1238	SMART	12V	3.8	●	IP65	
LEM1211	SMART	6/12V	1.1	●	IP65	Range carica 2,2Ah-32Ah

PRODUCT RANGE



GX2
12V
2.0A



GX5
12V
5.0A



GX10
12V
10.0A



GX15
12/24V
15.0A

The GX is the Ultimate Battery Charging, support and Diagnostic Tool. Combine intelligent charging, maintenance, supply, reconditioning and testing into one simple process with this easy to use Advanced Battery Charger.

Le GX est l'outil de dernière génération pour la charge, le support, le maintien et le diagnostic de batterie. Grâce à son micro-processeur, il aidera à remettre en état votre batterie rapidement et simplement. Sa fonction test vous permettra aussi d'effectuer un test rapide de votre batterie ou votre alternateur.

Der GX ist das ultimative Batterielade- und Diagnosegerät. Kombinieren Sie Ladung, Erhaltung, Pflege, Rekonditionierung und Test mit einem einfachen Prozess. Bedienen Sie sich mit dem Advanced Battery charger.

GX è uno strumento di ultima generazione utilizzato per la diagnostica, la ricarica e per supporto per le batterie. Grazie al suo microprocessore ti aiuterà a ripristinare le batterie in modo semplice e rapido. La sua funzione di test ti consentirà anche di eseguire un rapido test della batteria o dell'alternatore.

WWW.LEMANIA-ENERGY.COM

NEW

GX Series
TEST & RECHARGE

LEMANIAENERGY
Switzerland

CHARGE

TEST

Batteria & Alternatore

RESTORE

Mantenitore Automatico

SUPPLY

Alimentatore Stabilizzato

Recupero Batterie Solfatate

Batterie Piombo AGM - WET - MF - EFB & Litio LiFePo4

OVERVIEW



FEATURES

- Automatic Maintenance Mode** / Mode de maintenance automatique / Automatische Wartungsmodus / Modalità di manutenzione automatica
- Energy Efficient** / Faible consommation d'énergie / Energieeffizient / Energia efficiente
- Extended Battery Life** / Prolonge la durée de vie de la batterie / Verlängert die Akkulaufzeit / Prolunga la durata della batteria
- Alternator & Battery Test** / Test d'alternateur et de batterie / Generator- und Batterietest / Test alternatore e batteria
- Spark Protected** / Protégé contre les étincelles / Vor Funken geschützt / Protetto contro le scintille



1 2 3 4 5 6 7 8
Multi-Step Micro-Processor Controlled Charging
Charge contrôlée par microprocesseur multi-étapes
Mehrstufiges mikroprozessorgesteuertes Laden
Ricarica controllata da microprocessore multi-step



The GX is the Ultimate Battery Charging, support and Diagnostic Tool. Combine intelligent charging, maintenance, supply, reconditioning and testing into one simple process with this easy to use Advanced Battery Charger.

Le GX est l'ultime outil pour la charge, le support, le maintien et le diagnostic. Il combine la charge intelligente avec une fonction de maintien, reconditionnement, alimentation et de test.

Der GX ist das ultimative Batterielade- und Diagnosegerät. Kombinieren Sie Ladung, Erhaltung, Pflege, Rekonditionierung und Test mit einem einfachen Prozess. Bedienen Sie sich mit dem Advanced Battery charger.

GX è l'ultimo strumento utilizzato per la diagnostica, la ricarica e per supporto per le batterie. Grazie al suo microprocessore aiuterà a ricaricare, mantenere, ripristinare, e provare le batterie in modo semplice e rapido.



BATTERIES LAST LONGER WITH GX

SWISS MADE TECHNOLOGY GUARANTEES

NEW

LEMANIAENERGY
Switzerland



Per Batterie Piombo
AGM – WET – MF – EFB
Batterie Litio LiFePo4

CHARGE - MAINTAIN - TEST - SUPPLY - RESTORE

WWW.LEMANIA-ENERGY.COM

NEW

LEMANIAENERGY®

WWW.LEMANIA-ENERGY.COM

Switzerland 

FLASH CHARGER

Intelligent Programming

La scelta dei Professionisti!

I caricabatterie professionali ad alta efficienza energetica, con tecnologia ad impulsi per: analizzare, caricare e mantenere automaticamente le batterie.

Strumento ideale per supportare l'alimentazione del veicolo durante tutte le fasi di riprogrammazione e diagnosi delle centraline elettroniche. Fornisce energia stabilizzata per tutta la durata delle operazioni, senza perdite di potenza.

Adatto anche per il recupero di batterie solfatate.

Funzione Showroom, per fornire energia alle auto esposte con luci attivate.

Dotato di pratico schermo LCD per i comandi, l'unità di potenza è racchiusa in una robusta scocca protettiva per poter essere maneggiato anche nelle più difficili condizioni di utilizzo.

Dimensioni 42x35x13,5 - Peso 9,1 kg - Doppia serpentina di raffreddamento

Guscio rinforzato di metallo - Maniglie per il trasporto - Garanzia 2 anni

Lunghezza Cavi 3 mt.

150A
100A

**Il più potente della
sua categoria:**

150A



Allarme di spegnimento - Protezione da sovratensione, sovracorrente e da cortocircuito
Protezione da inversione di polarità e da alta temperatura - Funzione di auto-recupero

35A - 12/24V

Lunghezza Cavi 2 mt. - Dimensioni 26x29x10,5

Peso 3,85 kg - Guscio in gomma di protezione - Garanzia 2 anni

Allarme di spegnimento - Protezione da sovratensione, sovracorrente e da cortocircuito - Protezione da inversione di polarità e da alta temperatura - Funzione di auto-recupero

Rilevamento Automatico del voltaggio 12V o 24V




Per tutte le batterie AGM - GEL - WET - EFB

SWISS MADE TECHNOLOGY GUARANTEES

FLASH35 PROGRAMMING CHARGER



35A



Model

FLASH35

Technology

FLASH

Volts

12/24V

Charging/Supply Amps

35

1000

Maximum battery AH

REVERSE POLARITY PROTECTION

CHARGE MODE

RECONDITION MODE

SUPPLY MODE

Vehicle Types



FLASH100 PROGRAMMING CHARGER



100A




Model	Technology	Volts	Charging/Supply Amps	Maximum Discharge Ah	Reverse Polarity Protection	Charged Mode	Recharge Mode	Supply Mode	Vehicle Types
FLASH100	FLASH	12V	100	1200	•	•	•	•	

FLASH150 PROGRAMMING CHARGER



150A



Model	Technology	Voltage	Capacity/Supply Amps	Maximum Current / AMI	Output Voltage Accuracy	Charging Mode	Working Temperature	Supply Type	Vehicle Types
FLASH150	FLASH	12V	150	1200	•	•	•	•	

SmartBoost X12

Advanced Portable Jump Starter

Jump Starter – Led Light – Power Bank

Dimensioni compatte (19x13x4 cm), peso 1,3 kg:
Ideale per essere tenuto sempre a bordo del
veicolo e usato in caso di emergenza .

Maniglia estraibile, per un migliore
utilizzo della potente luce Led.
Funzione lampeggiante SOS.

Doppia presa USB per
alimentazione dispositivi elettronici.

Presa per apparecchi 12V.

Dotazione di serie: caricatore di rete – Cavo presa
accendisigari – Connessioni Universali – Custodia



Luce Led

Maniglia
estraibile

Prese:
Starter
USB
Accessori 12V



Codice	Volts	Spiroto di avviamento	Allarme Inversa	Dimensioni (cm)	Lunghezza cavi (cm)	Peso (KG)	Caricatore incluso	Per veicoli
X12	12V	600A	SI	19x13x4	35	1.3	SI	



Il compagno per il tuo viaggio sicuro in: MOTO-BARCA-CAMPER-AUTO

X12

EF
ENERGY FLO USA

12V



LEMANIA ENERGY[®]
Switzerland 

PROFESSIONAL START BOOSTER

PROFESSIONAL START TRUCK

PROFESSIONAL BATTERY TESTER

PROFESSIONAL SMART CHARGER

PROFESSIONAL FLASH CHARGER

PROFESSIONAL WORK LIGHT

Lemania Energy SA. Est. 1993
is a Swiss company that has operated in Geneva for 25 years manufacturing and designing the finest Swiss quality professional products for sale worldwide. We have an unparalleled attention to detail and innovation ensuring that our products are the best worldwide.

Our dedicated and highly qualified production team are supported by the latest technology in injection molding and produce only the finest of parts ensuring a guarantee of Swiss quality.

Our ecologically responsible production and recycling standards are a model on which our future sustainability is based. These models ensure that Lemania Energy will provide the power to drive your business and ideas for years to come.

Distribuzione e Centro di Assistenza Autorizzato

TKS ENERGY SRL

Sede Legale PIAZZA IV NOVEMBRE, 4 - 20124 MILANO

Sede Operativa VIA P.V. ALDINI, 2-2A - 00178 ROMA

Tel. 06 94428685 - Cell. 348 2623555 - INFO@TKSENERGYSRL.IT

WWW.TKSENERGYSRL.IT



**Centro di assistenza per riparazioni post vendita e garanzie con tecnici qualificati, fornitura ricambi.
Start Booster & Start Truck sono marchi registrati.**

Le immagini e le descrizioni dei prodotti sono suscettibili di variazioni.

WWW.LEMANIA-ENERGY.COM