




UTENSILI MANUALI



RINVIO ANGOLARE PER INSERTI DA 1/4



COD RIN90



VENTOSA SOLLEVAMENTO CON MANOMETRO DI CONTROLLO

Adatte per trasportare lastre con superfici lisce come il vetro, plastica, metalli ecc. Costruzione in fusione d'alluminio. Con vuotometro per il riscontro della pressione di presa.

Con manopola centrale per la regolazione del vuoto.

Ventosa di gomma ad alta tenuta diametro mm 180.


Per spessori vetro fino a mm 8 e per pesi di alzata verticale fino a kg 150.

Tipo con 1 ventosa.



COD, 4499F

METRO LASER TASCABILE



COD 61120

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Precisione rilevamenti	+ / - 2,0 mm
Portata	fino a 30 m
Durata Batterie	fino a 8000 misure
Tipo di laser	635 nm <1mW
Classe laser	classe II
Impermeabilità	IP 54
Temperatura di esercizio	0° C / 40° C
Batteria	tipo AAA 2 x 1,5 V
Dimensione e peso con batterie	105 x 46 x 26 mm
Peso (senza batterie)	80 g



CHIAVE ESAGONALE SNODATA

E3X4	CHIAVE ESAGONALE SNODATA 3-4
E5X6	CHIAVE ESAGONALE SNODATA 5-6
E8X10	CHIAVE ESAGONALE SNODATA 8-10



CHIAVE TORX SNODATA

T15-20	CHIAVE TORX SNODATA T15 T20
T25-27	CHIAVE TORX SNODATA T25 T27
T30-40	CHIAVE TORX SNODATA T30 T40
T45-50	CHIAVE TORX SNODATA T45 T50
T55-60	CHIAVE TORX SNODATA T55 T60

INSERTI PER GIRAVITI A PERCUSSIONE MADE IN GERMANY



983GB6,5	GIRAVITE A PERCUSSIONE INSERTO TAGLIO 6,5
983GB10	GIRAVITE A PERCUSSIONE INSERTO TAGLIO 9
983GB12	GIRAVITE A PERCUSSIONE INSERTO TAGLIO 12

INSERTI PER GIRAVITI A PERCUSSIONE MADE IN GERMANY



983GD2	GIRAVITE A PERCUSSIONE INSERTO PH2
983GD3	GIRAVITE A PERCUSSIONE INSERTO PH3

983SET4	GIRAVITE A PERCUSSIONE SET INSERTI RICAMBIO 4 PZ	PH 1-2-3-4
---------	--	------------

INSERTI PER GIRAVITI A PERCUSSIONE MADE IN GERMANY SET TAGLIO+PH



983SET6	GIRAVITE A PERCUSSIONE SET INSERTI RICAMBIO 6 PZ	PH 1-2-3-4 TAGLIO 6,5 - 9
---------	--	---------------------------

INSERTI PER GIRAVITI A PERCUSSIONE MADE IN JAPAN



32PH2	GIRAVITE A PERCUSSIONE INSERTO PH2 JAPAN
32PH3	GIRAVITE A PERCUSSIONE INSERTO PH2 JAPAN
32PH4	GIRAVITE A PERCUSSIONE INSERTO PH2 JAPAN
80PH2	GIRAVITE A PERCUSSIONE INSERTO PH2 JAPAN 80 MM



GIRAVITE A PERCUSSIONE



COD.AN112A

PORTA INSERTI SUPER MAGNETICO



COD. 357

PISTOLA PROFESSIONALE CON FRIZIONE DISINSERIBILE



CUTTER PROFESSIONALE IN METALLO

COD. 389210



LAMA PROFESSIONAL BLACK

COD. BLADE-10

CONFEZIONE 10 PZ

COD. BLADE-50

CONFEZIONE 50 PZ

5x25mm





cod. FLEXP-25

FLEXP



FINITURA TESTURIZZATA
 ■ Altissima protezione
 ■ Durata all'abrasione 10 volte superiore

NASTRO FLUORESCENTE



DOPPIA GRADUAZIONE

5x19mm



cod. METE-19

METE

CARACASSA IN ABS
 RIVESTITA IN GOMMA

POCKET LEVEL

MINI LIVELLA MAGNETICA
 TASCABILE



cod.401313



Ingrandimento 30%



fiala luminosa al buio



Sensibilità 10.0mm/m



Livella posizionabile su tubi



Tolleranza ± 0.75 mm/m standard



magnetico

PENNARELLO MARCATORE PERMANENTE DI PROFONDITA' NERO



COD. P-NERO

COD. P-ROSSO




POWER PUMP
CUSCINO LIVELLATORE
135 KG


COD. PP135



CODICE	DESCRIZIONE
501-1,5	GIRAVITE ESAGONALE 1,5
501-2	GIRAVITE ESAGONALE 2
501-2,5	GIRAVITE ESAGONALE 2,5
501-3	GIRAVITE ESAGONALE 3
501-4	GIRAVITE ESAGONALE 4
501-5	GIRAVITE ESAGONALE 5
501-6	GIRAVITE ESAGONALE 6
501-8	GIRAVITE ESAGONALE 8



CESOIA GUARNIZIONI 45° GRADI + 1 mm



COD. CS45



COD. TV215

TAGLIAVETRO PROFESSIONALE 2-15 MM

Tagliavetro per spessori da 2 a 15 mm.
impugnatura in metallo antiscivolo.
serbatoio per contenimento liquido di taglio.



COD. 7988/1

SET 11 CACCIAVITI CON IMPUGNATURA

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4" ergonomica
- comprende:
 - Taglio 4+6 mm - 5+7 mm
 - PH 1+2
 - PZ 1+2
 - Esagono:
 - 4 mm + 4 mm testa sferica
 - 5 mm + 5 mm testa sferica
 - 6 mm + 6 mm testa sferica
 - Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40

BOX
INSERTI PH2 20 PZ




COD. 4057750

BOX
INSERTI PZ2 20 PZ



COD. 4057760



GIRAVITE LASERTIP PH2



COD. 4008752

TORSION BIT PH2




2PH289 (2pz)
5PH289 (5pz)
10PH289 (10PZ)



cod. MPA10

MINI PINZA AUTOBLOCCANTE 10 cm


cod. MPACS13




MINI PINZA AUTOBLOCCANTE CON SNODO 13 cm

KIT MINI PINZE AUTOBLOCCANTI CON SNODO


cod. KITMPACS




X4



+




X2



x4



cod. KITMPA



x2

KIT MINI PINZE AUTOBLOCCANTI



PALETTE PER FUGHE
RAGGIO 4-6-8-10-12-14
mm

cod. PALFGH



misuratore interni per doppiometro
cod. MI2M



LEVERINO LUNGHEZZA 190 MM COD. 827023



PISTOLA SILICONE QUICK-GO



COMPASSO
PER TRACCIATURA

cod. COM20



MAZZUOLA GOMPLEX

∅			Peso (gr)
30	90	300	345
40	110	330	640

GMPLX30
GMPLX40

COD TP5-1845



Dimensione spazzola con manico mm 220x6

SPAZZOLE INOX



COD. 1844

TRACCIATORE CALIBRATO



cod. 3749

CALIBRO VENTESIMALE INOX 200 MM



cod. CALINOX

CASSETTA 5 SCOMPARTI IN METALLO 510X210X200H



COD. 2079R

FLESSOMETRO **ONE** CLASSE "1"



COD. ONE

PISTOLA ANCORANTE CHIMICO

CARTUCCE 410 ML



COD. G0049 15

«**ULTRA**»

PISTOLA PER SIGILLANTI E MASTICI
PROFESSIONALE MAGGIORE FORZA
SPINTA PER MASTICI E ANCORANTI



COD. 13250002

ROCUT CUTTER BLOCCO A ROTELLA



BLU



GRIGIO

COD. 8319

PROLUNGO FLESSIBILE



PROLUNGO 1/2 POLLICE 225MM COD 38002
PROLUNGO 3/8 POLLICE 185MM COD 38001

FOBICE UNIVERSALE TITANIUM



COD. FBC230

La Forbice Multiuso Titanio 205 mm presenta delle lame microdentate in acciaio inox con una durezza della lama di 52/56 HRC.

LAMPADA FRONTALE



Lampada Frontale LED, Torcia Frontale
LED USB Ricaricabile con Sensore
Movimento, IPX5 Impermeabile

COD. IPX5



COD. VLGTT/V

VALIGETTA VASCHETTE MISURA 517X331X134 CM



COD. VLGTT/D

VALIGETTA DIVISORI MISURA 517X331X134 CM




CONTENITORE SENZA COPERCHIO MISURA 517X331X134 CM



COD. CNTNTR/V (VUOTA)
COD. CNTNTR/D (CON DIVISORI)

LAMA PER TAGLIO METALLI DI SPESSORE 05-1.5 MM CONF/5 PZ



COD . HSS66/5



RIVETTATRICE PER TRAPANI



IL COLORE POTREBBE VARIARE

COD. RIV1



SQUADRA GONIOMETRO

MISURAZIONE ANGOLI
TRA 20° E 160°

COD. SG20160